

ESOTERIC
High-End Audio by **TEAC**

DISTINCTION
S E R I E S

TEAC
The Quality Experience



ESOTERIC
High-End Audio by **TEAC**



ESOTERIC
High-End Audio by **TEAC**



ESOTERIC
High-End Audio by **TEAC**




DISTINCTION
S E R I E S
3000

ESOTERIC
High-End Audio by TEAC

NEU K-07
SACD/CD Player mit
VOSP-Laufwerk
32 bit doppel Mono Wandler AKM 4392
Regelbare XLR Ausgänge
3 x digital Eingänge (USB-B-Port -
Asynchron / Coaxial/ Optisch)
2 x digital Ausgänge (Coaxial/ Optisch)
2 x analoge Ausgänge (RCA/XLR)

Maße: (BxHxT) 445x131x358mm
Gewicht: 14 KG

EVP 5.999,-€



Esoteric K-07 SACD Player

ESOTERIC
High End Audio by TEAC

K-03
SACD/CD Player...
Vorstufe und D/A Wandler

Unterstützte Medien: SACD, CD (DDA/CD-DA)
Analog Audioausgänge: 2x XLR, 2 x RCA
Frequenzgang: 5 Hz to 88 kHz (-3 dB)
Signal-Rausch-Verhältnis: 100:1 (1 kHz)
Körnerfaktor: 0.001%, (1 kHz)
Digital Audioausgang: Coaxial RCA 75Ω
Digital Audioausgänge: 1x Optical, 1x Coaxial
1x USB port (B connector), USB 2.0
1x S/PDIF (Word synchronization 75Ω)
D/A Wandler: 32Bit AK4398 (4 x 8 pin Kaniol)
Abmessungen: (BxHxT) 480x182x438 mm
Gewicht: 28 kg

EVP 11.499,- €

ESOTERIC

Esoteric K-03 SACD Player

ESOTERIC
High-End Audio by TEAC

NEU D-07X

32 bit doppel Mono D/A Wandler mit
regelbaren Ausgängen
5 x digital Eingänge
2 x analoge Ausgänge (XLR/RCA)
1x Kopfhörerausgang
1x externer Clockeingang
1x Sync Clock Ausgang

Maße: (BxHxT) 445x106,5x356mm
Gewicht: 10,4 KG

EVP 4.999,-€



ESOTERIC
High-End Audio by **TEAC**

Esoteric D-07X DAC

TEAC
CD-3000
CD/SACD-Player
Dynamikbereich: >100dB (100Hz)
Stereokanal: 117dB (20Hz)
Signal-zu-Rausch-Verhältnis: >110dB
Klimaflex: HD 9012K
USB Eingang: 1x USB A, B
Digitaleingänge: 1x Coaxial
Analogeingänge: 1x RCA / 1x XLR
Digitaleingänge: 1x Coaxial
Dimensionen: 435 x 116 x 368 mm
Gewicht: 10 KG



TEAC
TU-1000
AM / FM Tuner
Bass: 20 - 20K Hz
Stereokanal: >100dB (100Hz)
Signal-zu-Rausch-Verhältnis: >110dB
Analogeingänge: 1x RCA
Dimensionen: 435 x 116 x 368 mm
Gewicht: 10 KG



TEAC
AJ-3000
Stereo-Verstärker
2 x 20W (100V) / 1 x 20W (50V)
Klimaflex: HD 9012K
Stereokanal: >100dB (100Hz)
Signal-zu-Rausch-Verhältnis: >110dB
Analogeingänge: 1x RCA
Dimensionen: 435 x 116 x 368 mm
Gewicht: 10 KG



DISTINCTION
SERIES
3000

Teac Disnctiction Series 3000 A-3000 Int.Amp and CD-3000 SACD player with TU-1000 Tuner



TEAC
CD-3000
SUPER AUDIO CD PLAYER



TEAC
TU-1000
TUNER



TEAC
A-300
AMPLIFIER



DISTINCTION
SERIES
3000



TEAC
AI-3000
 Stereo Vollverstärker
 2 x 200 Watt 8Ω / 2 x 300 Watt 4Ω
 Klirrfaktor <math>< 0,005\%</math>
 Signalband >math>> 102\text{dB}</math>
 Frequenzgang 10Hz - 30.000Hz
 Analog Eingänge: 5 x RCA / 2 x XLR
 Pre Out 1 x RCA
 Dimensionen: 435x230x520 mm
 Gewicht: 21,5KG

INTEGRATED AMPLIFIER AI-3000

D I S T I N C T I O N
S E R I E S
3 0 0 0

TEAC
The Quality Experience

AI-3000

Stereo Vollverstärker

2 x 200 Watt 8Ω / 2 x 160 Watt 4Ω

Klirrfaktor: > 80,000%

Signalband: 20Hz - 20kHz

Wiedertragung: 10Hz - 90,000Hz

Analog Eingänge: 5 x RCA / 2 x XLR

Pre Out: 1 x RCA

Dimensionen: 435 x 230 x 230 mm

Gewicht: 31,3KG

DIS
TI
N
C
T
I
O
N

3
0
0
0



TEAC
The Quality Experience

CD-3000

CD/SACD-Player


Dynamikumfang: >100dB (16bit)
>120dB (24bit)
Signalband: >110dB
Klirrfaktor: <0.0012%
USB Eingang: 1x (USB 2.0)
Digitaleingang: 1x Coaxial
Analogausgang: 1x RCA / 1x XLR
Digitalausgang: 1x Coaxial
Dimensionen: 435 x 116 x 366 mm
Gewicht: 10 KG



TU-1000

AM / FM Tuner

Band: 5-4 FM
Signalband: 100kHz - 100MHz
4000 AM
Empfangsbereich: 500 - 20,000kHz
Abstrahlungsbereich: 50-100kHz
Dimensionen: 435x116x366 mm
Gewicht: 5,2 KG



TEAC
The Quality Requirement

TU-1000

AM / FM Tuner

Band: AM & FM

Signalstand: +66dB FM (Mono)
+40dB AM

Frequenzgang: 10Hz - 30.000Hz

Analogausgang: 1x RCA

Dimensionen: 435x84x331 mm

Gewicht: 3,2 KG



TEA

AI-3000

Strom V. Übersteiger

2x 200 Watt AC 200 Watt

Maximale: 1000W

Signalstand: +66dB

Frequenzgang: 10Hz - 30.000Hz

Analog Ausgänge: 2x RCA 1x RCA

Pre Out: 1x RCA

Dimensionen: 425x230x50 mm

Gewicht: 11,2KG





TEAC
CD-1000
CD/SACD Player
Dynamikumfang: +105dB
Digitalbitrate: +115dB
Klirrfaktor: +80dB
Analogeingang: 1x RCA
Digitaleingang: 1x Coaxial
Dimensionen: 435 x 112 x 388 mm
Gewicht: 7,3 KG

TEAC
AI-1000
Stereoverstärker
+ x 93 Watt SD / 2 x 120 Watt 4D
Klirrfaktor: +80dB
Digitalbitrate: +115dB
Frequenzgang: 10Hz - 30.000Hz
Analog Eingänge: 6 x RCA
Pho Out: 1 x RCA
Kopfhörereingang: 1x
Dimensionen: 435x112x423 mm
Gewicht: 9KG

Teac Distinction AI-1000 Int.Amp and CD-1000 SACD Player



TEAC
The Quality Experience

AI-2000

Stereo Vollverstärker

2 x 175 Watt 8Ω / 2 x 180 Watt 4Ω
Klirrfaktor: <0.008%
Signal-Rausch-Verhältnis: >100dB
Frequenzgang: 10Hz - 30.000Hz
Analog-Eingänge: 5 x RCA / 1 x XLR
Pre-Out: 1 x RCA
Kopfhörerausgang: 1x
Dimensionen: 435x118x483 mm
Gewicht: 14KG

TEAC
The Quality Experience

CD-2000

CD/SACD-Player

Dynamikumfang: >100dB
Signal-Rausch-Verhältnis: >110dB
Klirrfaktor: <0.0015%
USB-Eingang: 1x
Analogausgang: 1x RCA / 1x XLR
Digitalausgang: 1x Coaxial
Dimensionen: 435 x 118 x 388 mm
Gewicht: 8 KG

TEAC
The Quality Experience

TU-1000

AM / FM Tuner

Band: AM & FM
Signal-Rausch-Verhältnis: >66dB FM (Mono)
>40dB AM
Frequenzgang: 10Hz - 30 MHz
Analogausgang: 1x RCA
Dimensionen: 435x84x331 mm
Gewicht: 2,2 KG

TEAC
POWER
26F 99.30M
TUNING
MODE BAND MEMORY
AM/FM STEREO TUNER TU-1000

POWER
INPUT SACD
NO DISC
A B R/TB L/R
SUPER AUDIO CD PLAYER CD-2000

POWER
VOLUME
XLR PHONO
TEAC
STEREO AMPLIFIER AI-2000

Teac Distinction AI-2000 Int.Amp., CD-2000 SACD Player and TU-1000 Tuner



Teac Reference AH-01 Int.Amp with DAC, UD-H01 DAC and DS-H01 iPod docking station

TEAC
The Quality Experience

A-H01

Stereo Vor-Endverstärker
mit D/A Wandler

Leistung: 2 x 25W / 8Ω
2 x 50W / 4Ω
USB Eing.: 1x
Digital Eing.: 2x (Coax, Opt.)
Analog Eing.: 2x RCA
Subwoofer pre Out: 1x
Kopfhörer Ausgang: 1x
Eingangssignal Sampling Rate:
44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
Dimensionen: 215x55x215mm

TEAC
The Quality Experience

UD-H01

D/A Wandler mit USB

USB Port: 1x (2.0)
Audio Ausgänge: 1x RCA
1x XLR
Digital Ausgänge: 2x (Coax, Opt.)
Kopfhörer Ausgang: 1x
Eingangssignal Sampling Rate:
44.1/48/88.2/96/176.4/192 kHz
USB AudioClass2 High-Speed
Eingang für MAC/PC (Tenor 8802)
Unterstützt Asynchron USB Modus
32 bit/192kHz Dual D/A Wandler
(Burr Brown 1795 x2)
Up-Sampling bis zu 32bit 192kHz
Dimensionen: 215x55x215mm

TEAC

STANDBY/ON



DS-H01
DIGITAL DOCKING STATION

TEAC

POWER



USB COAXIAL OPTICAL

SOURCE



INPUT AUDIO SIGNAL (MHz)
44.1 48 88.2 96 176.4 192

UD-H01
USB AUDIO DAC

PHONES



PHONES LEVEL



MIN MAX

TEAC

POWER



USB COAXIAL OPTICAL LINE1 LINE2

SOURCE



A-H01
USB DAC AMPLIFIER

PHONES



VOLUME



MIN MAX



TEAC
The Quality Experience
900
Kassettendeck-Kombi
CD-RW, MP3-Discs
Wiedergabe in zwei
Kanälen
Tuning und Decodierung
(Box): 435 x 145 x 288 mm
Gewicht: 2,8 kg



TEAC
The Quality Experience
AG-H600NT
Stereo Receiver mit WLAN Internetradio
• Ausgangsleistung: 75W + 75W (8 Ohm, 18Hz)
• Frequenzgang: 10Hz - 85kHz (R.O., 3dB, 1W)
• Tuner: MW, UKW, Internet-Radio
• Bauraum: 290 x 90 x 320 mm
• Gewicht: 5,8 kg
• Sonderzubehör: IP-Box, Docking-Station
(nicht im Lieferumfang enthalten)
PD-H600
CD-Player
• Unterstützte Medien: CD, CD-R/RW, MP3, WMA, Discs
• 24bit/192kHz Delta-Sigma (PCM1796)
• 8-fach Overampling
• 30 Titel programmierbar
• Wiederhol-, Shuffle-, Programmfunktion
• Bauraum: 290 x 90 x 320 mm
• Gewicht: 5,8 kg



Teac AG-H600NT Stereo Receiver and PD-H600 CD Player



Teac CR-H700NT Network / CD / Receiver

TEAC
The Quality Experience

CR-H700NT

Netzwerk CD-Receiver mit USB-Port/Eingang für iPod

Funktion: Phono, CD, Tuner, Internet-Radio,
AUX1, AUX2, USB/iPod

Ausgangsleistung: 40W + 40W (6 Ω)

Frequenzgang: 20-60kHz (+1/-3dB)

Unterstützte Medien: CD, CD-R/-RW, MP3,
WMA-Disc

Audio Streaming: Apple AirPlay, DLNA

USB: MP3-/WMA-Decodierung, iPod-
Digitaleingang

Tuner: Internet-Radio, MW, UKW mit RDS

Audioeingänge: 3 (Phono, AUX1, AUX2)

Audioausgänge: 2 (Line, Subwoofer)

Ethernet: 10Base-T, IEEE802.11b/g

Abmessungen (BxHxT)/ Gewicht:

290x113x338 mm / 5,6kg

Farbe: Silber, Schwarz

Sonderzubehör: TEAC App für iOS



Ready-to-Start Apple AirPlay
as soon as you connect to your home network.

AirPlay
installed

Key Features

- Apple AirPlay and Music Streaming
- Internet-Radio, DAB/AM/FM RDS Tuner
- USB Port for iPod and MP3 Playback
- CD Player supports MP3 Disc
- Aluminium Front Panel
- Phono and AUX Inputs
- Subwoofer Preout
- 24bit/192kHz D/A Converter
- 40W+ 40W Output Power
- 100Base-T and IEEE802.11b/g

Made for
iPod iPhone iPad



WIRELESS
& **ETHERNET**

TEAC



PHONES

AUX 2 IN



SOURCE

MENU
FM MODE

FM

FM

TUNING MODE
ENTER

ENTER

ENTER

CR-H700DAB



TEAC
 With Quality Superb

CR-H700NT
Netzwerk CD-Receiver
 mit USB-Port/Eingang für iPod
 Funktion: Phono, CD, Tuner, Internet-Radio,
 AUX1, AUX2, USB/iPod
 Ausgangsleistung: 80W + 80W (8 Ω)
 Frequenzgang: 20-20.000 Hz (1% -20%)
 Unterstützte Medien: CD, CD-R, RW, MP3,
 WMA-Direct
 Audio Streaming: Apple AirPlay, DLNA,
 USB, MP3, WMA, Decoding: iPod,
 Digitalpassing
 Tuner: Internet-Radio, MW, LWK mit RDS,
 Aufhoerungslänge: 3 (Phono, AUX1, AUX2),
 Aufhoerungslänge: 2 (Line, Subwoofer)
 Ethernet: 10Base-T, IEEE802.11n/g
 Abmessungen (BxHxT) Gewicht:
 296x112x238 mm | 5,8kg
 Farbe: Silber, Schwarz
 Bundeszulassung: TEAC App für iOS

TEAC
 With Quality Superb

LS-H265
2 Wege Lautsprechersystem
 Max. Musikbelastbarkeit: 50W
 (Impedanz: 8 Ohm)
 Lautsprecherboxen:
 20cm (Hochtöner)
 13cm (Tieftöner)
 Empfindlichkeit: 96dB
 Frequenzgang: 55-20kHz
 Abmessungen:
 (BeifeT) 174 x 269 x 248 mm
 Gewicht: 3,75 kg

Ready-to-Start Apple AirPlay
 as shown in your manual or your Retail Network

AirPlay installed

TEAC

WIRELESS & ETHERNET
 BASS REFLEX

TEAC

TEAC
The Quality Experience

CR-H500
CD-Receiver

- NOM = 40W (8 Ω, 1kHz, 0.5% THD)
- Klirrfaktor: 0.03% (8 Ω, 1kHz, 20W)
- Frequenzgang: 20-20kHz
- Fremdspannungsband: 78dB (Phono), 91dB (Line)
- MW/LKW RDS-Tuner
- Analog-Audio: 3 Eingänge, 1 Ausgang
- Subwoofer-Ausgang: 1
- USB-Port: 1 (MP3/WMA-Codierung und Decodierung, digitaler Foobar-Audioeingang)
- Lausprech-Funkklammer
- 3,5 mm Kopfhöreranschluss
- Maß: 290 x 113 x 338 mm
- Gewicht: 5,6 kg



TEAC
The Quality Experience

DR-H338i
DVD-Receiver

- Funktion: DVD/CD, Tuner, AUX1, AUX2, iPod
- Ausgangsleistung: 50W + 50W (4 Ohm)
- Unterstützte Medien: DVD-Video/AVI+RW, VCD, SVCD, DIVX, CD-DA, CD-R/RW, MP3, WMA, JPEG
- USB: MP3, WMA, DivX, JPEG-Decodierung
- Tuner: MW, LW mit RDS (DR-H338i)
- Hörsprache: 4 (HDMI 1080p, Component, S-Video, Scart)
- Abmessungen (BxHxT): 215 x 110 x 350 mm
- Gewicht: 4,5 kg
- Mitgeliefertes Zubehör: iPod-Docking-Station (DS-21)



Teac CR-H500 CD Stereo Receiver



TEAC
The Quality Difference

DR-H338i
DVD Receiver
• Funktion: DVD/TV, Tuner, AUX1, AUX2, USB
• Ausgangsleistung: 50W + 50W (4 Ohm)
• Abnehmbare Medien: DVD Video, VCD, VHS, VCD, DVD, DVD-Audio, CD-R, RW, MP3, WMA, PCM
• CODE: MP3, WMA, DSS, PCM Decodierung
• Tuner: Auto, 100W mit RDS (DR-H338i)
• Videoausgang: 4 HDMI 1080p
• Component
• Composite (Scart)
• Abmessungen (BxHxT): 235 x 110 x 350 mm
• Gewicht: 4,5 kg
• Mitgeliefertes Zubehör: Push-Clipping, Kopfhörer (DR-21)



TEAC
The Quality Difference

CR-H248i
DAB/DAB+/UKW/CD Receiver
• Funktion: CD, Tuner, AUX1, AUX2
• Ausgangsleistung: 25W+25W (8 Ohm)
• Höchste Medien: CD-DA, CD-R, RW
• MP3, WMA, DSS
• Tuner: DAB/DAB+, UKW mit RDS
• Audioausgang: 2x AUX
• Audioausgang: 2 (DIN, Schwefel)
• Abmessungen: (BxHxT) 235x110x355mm
• Gewicht: 4,2 kg



TEAC
The Quality Difference

CR-H238i
CD Receiver
• 25W + 25W (8 Ohm), 50W (4 Ohm)
• Abnehmbare Medien: DVD Video, VCD, VHS, VCD, DVD, DVD-Audio, CD-R, RW, MP3, WMA, PCM
• CODE: MP3, WMA, DSS, PCM Decodierung
• Tuner: Auto, 100W mit RDS (DR-H338i)
• Videoausgang: 4 HDMI 1080p
• Component
• Composite (Scart)
• Abmessungen (BxHxT): 235 x 110 x 350 mm
• Gewicht: 4,2 kg
• Mitgeliefertes Zubehör: Push-Clipping, Kopfhörer (DR-21)

Teac DR-H388i, CR-248i and CR-H238i CD Stereo Receivers



TEAC
The Quality Standard

TC-X350i
MWA/RW CD-Receiver mit USB-Port und
Eingang für iPod-Docking Station

Funktion: CD, Tuner, USB, AUX1, AUX2, iPod
Anlagenleistung: 2x 80W (4 Ohm)
Unterstützte Medien: CD-DA, CD-R, RW, MP3,
WMA


USB: MP3, WMA, Decodierung
Tuner: MW, LWK mit RDS
Ausgang: 2 (AUX1, AUX2)
Ausgang: 2 (Line, Subwoofer)
Videoausgang: 1 (Composite)
Annenkung: 1 (Composite)
2151106341Tone (Batter), 4.0Hz (DWR)
148330221Tone (Batter), 2.2Hz (Batter)
8823192011 (Batter), 11Hz (iPod Dock)
Farbe: Schwarz, Silber

TEAC
The Quality Standard

SR-100i
CD-Radio System mit iPod-Dock und USB-Port

CD-Radio System mit iPod-Dock und USB-Port
-Ausgangsleistung: 2x 80W
-Unterstützte Medien: CD, CD-R, RW, MP3, WMA
-Ausgang: 2 (AUX1, AUX2)
-Videoausgang: 1 (Composite)
-Annenkung: 1 (Composite)
-Abmessungen: 178 x 120 x 130 mm
-Gewicht: 1,8 kg

Teac TC-X350i CD Stereo Receiver



TEAC
The Audio Specialists
SR-100i
CD-Radio System with iPod Dock and USB-Port
+Leistungsleistung: 2x 30W
+Abtastfrequenz: 44,1 kHz
+Abtastauflösung: 16bit
+Format: MP3, AAC, WMA, WAV, MP3, AAC, WMA, WAV
+Abtastfrequenz: 44,1 kHz
+Abtastauflösung: 16bit
+Leistungsleistung: 2x 30W
+Abtastfrequenz: 44,1 kHz
+Abtastauflösung: 16bit

Insert CD
with the label side
facing towards you

TEAC

Teac SR-100i ipod dock with fm radio and cd player